

나방방제 전문약제

스키폴

유현탁제



복숭아순나방



은무늬굴나방

품목명 : 비펜트린 · 디플루벤주론 유현탁제 유효성분 : Bifenthrin 2% + Diflubenzuron 14% 계통 : 합성피레스로이드계(3a) + 벤조일요소계(15)
 독성 : 저독성, 어독성 1급 포장단위 : 250mL

「스키폴」 유현탁제 특징

- 1 나방류 전문약제
 이 농약은 나방류에 대한 살충효과가 뛰어나며, IGR(곤충생장조절)계통의 약제가 함유되어 있어 타 살충제에 비해 조금 일찍 살포하는 것이 더욱 효과적입니다.
- 2 소화중독 및 접촉독에 의한 살충효과
 곤충의 키틴질 형성을 저해하여 탈피를 억제시키고, 소화중독 및 접촉독에 의해 살충효과를 나타냅니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
복숭아	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리	10mL	수확 14일전	3회 이내
사과		발생초기 10일간격 경엽처리			
잔디	등얼룩풍뎡이	유충부화기 관주처리	10mL(1L/m ²)	—	—



1. 이 농약은 곤충생장조절 계통의 약제가 함유되어 있으므로 타 살충제에 비해서 조금 일찍 살포하시는 것이 더욱 효과적입니다.



1. 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
2. 누에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 사용하지 마십시오.