

다양한 작물, 다양한 병해를 한번에 해결!



복숭아 잿빛무늬병



배 검은별무늬병

쓰리뷰

액상수화제

품목명 : 헥사코나졸 액상수화제 유효성분 : Hexaconazole 2% 계통 : 트리아졸계(사) 독성 : 저독성, 어독성 III급 포장단위 : 250mL

「쓰리뷰」 액상수화제 특징

① 우수한 예방 및 치료 효과

트리아졸계 살균제로 작물체내로의 침투력이 뛰어나며 각종 병해에 대한 예방, 치료 효과가 우수합니다.

② 신속한 약효발현 및 강한 내구성

침투이행성이 우수하여 장마기에 사용이 가능하며, 약효가 빠르게 나타납니다.

③ 환경 및 인축에 안전한 약제

독성이 낮아 인축 및 환경에 안전합니다.

적용병해종 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
감(단감)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	10mL	수확 7일전	4회 이내	
	흰가루병	발병초기부터 10일간격 경엽처리				
감귤	더듬이병	춘지발생시 15일간격 경엽처리		수확 30일전	3회 이내	
더덕	녹병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일전		
땅콩	검은무늬병	발병초기부터 10일간격 경엽처리		수확 3일전	5회 이내	
멜론	덩굴마름병					
모과	붉은별무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리		수확 14일전	3회 이내	
무	잘록병	발병초 토양관주		수확 21일전		
배	붉은별/검은별무늬병	발병초기부터 10일간격 경엽처리		수확 10일전	4회 이내	
복숭아	잿빛무늬병	발병초기부터 7일간격 경엽처리		수확 7일전	3회 이내	
사과	갈색무늬병	발병초기부터 10일간격 경엽처리	20mL	수확 10일전	5회 이내	
생강	앞집무늬마름병	발생초기 경엽처리	10mL	수확 7일전	2회 이내	
	임마름병					
수박(복수박)		발병초기부터 10일간격 경엽처리		수확 3일전	5회 이내	
양버즘나무(프라타나스)	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리		-	-	
오이		발병초기부터 10일간격 경엽처리		수확 3일전	4회 이내	
잔디	갈색잎마름병	발병초기부터 7일간격 토양관주		10mL(10/㎡)	-	-
	라이족토티아마름병					
	녹병					
	설부소립균핵병					
장미		발병초기부터 10일간격 경엽처리		10mL	수확 3일전	5회 이내
참외	흰가루병					
취나물		발병초 10일간격 경엽처리	수확 7일전		2회 이내	
	흰비단병	정식시(복토전) 분무처리	정식기		1회 이내	
파	녹병	발병초기부터 10일간격 경엽처리	수확 7일전	5회 이내		

※ 기타 자세한 등록사항은 「농촌진흥청 농약안전정보시스템」에서 확인 가능합니다.