동시방제(나방+진딧물)

캐치온

액상수화저

- 품목명: 아세타미프리드 · 인독사카브 액상수화제
- 유효성분 : Acetamiprid 4% + Indoxacarb 5%
- 계통 : 네오니코티노이드계(4a) + 옥사디아진계(22a)
- •독성 : 보통독성, 어독성 Ⅲ급
- 포장단위: 100ml, 200ml, 500ml

나방부터 진딧물까지 한 번에 캐치(Catch)!

특징

한 번의 처리로 캐치(Catch)!

한 번의 처리로 나방뿐만 아니라 비슷한 시기에 발생하는 해충들도 동시방제 가능합니다.

뛰어난 침투이행성 및 침달성

침달성이 뛰어난 인독사카브와 침투이행성이 뛰어난 아세타미프리드의 합제로 약효가 오래 지속됩니다.

빠른 약효발현 및 뛰어난 작물보호 효과

약제 살포 후 6시간 이내에 나방의 섭식행위를 중단시켜 작물의 피해를 최소화 합니다.

우수한 혼용안전성

다양한 해충을 방제할 수 있으며, 약제 혼용의 폭이 넓어 사용이 편리합니다.



적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 201 당	안전사용기준	
역출정			사용약량	사용시기	사용횟수
감(단감)	감꼭지나방/썩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 14일전	2회 이내
	꽃매미/미국선녀벌레	발생초기 경엽처리			
	갈색날개매미충				
감귤	귤굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리	20 ml	수확 30일전	3회 이내
	네 눈쑥 가지나방	발생초기 경엽처리			
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
	차잎말이나방				
	파리류				
감자	복숭아혹진딧물/파밤나방	발생초기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
고추(단고추류)	복숭아혹진딧물/목화진딧물	다발생기 경엽처리		수확 2일전	
	담배나방	발생초기 10일간격 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리			
근대	파밤나방	발생초기 경엽처리		수확 7일전	
녹색꽃양배추(브로콜리)	무테두리진딧물/파밤나방	다발생기 경엽처리			
대추	대추애기잎말이나방	바싸구기 거여되기		수확 21일전	3회 이내
더덕	사삼수염진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
들깨(잎)	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 3일전	
딸기	목화진딧물			수확 2일전	3회 이내
땅콩	파밤나방	발생초기 경엽처리	10 ml	수확 7일전	2회 이내
멜론					
무		다발생기 경엽처리	- 20 ml		
Т	무테두리진딧물				
배	조팝나무진딧물/꼬마배나무이			수확 21일전	
	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리			
	꽃매미				
	미국선녀벌레				
	복숭이순나방	발생초기 7일간격 경엽처리			

자므며	적용해충	사용적기 및 방법	물 201 당 사용약량	안전사용기준	
작물명				사용시기	사용횟수
배추	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리	20 ml	수확 14일전	3회 이내
	파밤나방/배추좀나방				
н	혹명나방	발생초기 경엽처리	10 mQ	수확 14일전	3회 이내
	혹명나방(무인항공)		50 ml/10a		
복숭아	꽃매미/미국선녀벌레			수확 21일전	
	복숭아심식나방	발생초기 10일간격 경엽처리			
	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리			
부추	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 7일전	일전 2회 이내
비트		발생초기 경엽처리			
사과	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리	20ml	수확 30일전	
	조팝나무진딧물/사과혹진딧물				
	갈색날개매미충/꽃매미	발생초기 경엽처리			
	미국선녀벌레				
	복숭아심식나방/썩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리			
	복숭아순나방/사과굴나방	발생초기 7일간격 경엽처리			
생강		발생초기 경엽처리		수확 14일전	
시금치	파밤나방			수확 7일전	
수박(복수박)		다발생기 경엽처리			3회 이내
쑥갓					2회 이내
양배추		발생초기 경엽처리			
	무테두리진딧물				
오이	목화진딧물			수확 2일전	
	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격 경엽처리			
자두	썩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 14일전	
	복숭아심식나방/복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리			
조	열대거세미나방	발생초기 경엽처리	10 ml	수확 45일전	1회 이내
참외	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 2일전	2회 이내
콩	THE LEE	다발생기 경엽처리	20 ml		3회 이내
파(쪽파)	파밤나방	발생초기 10일간격 경엽처리	100 ml/10a - 20 ml -	수확 14일전	2회 이내
	파밤나방(무인항공)	발생초기 경엽처리			
	파굴파리	발생초기 10일간격 경엽처리			
	파총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리			
포도	갈색날개매미충/꽃매미	발생초기 경엽처리		수확 21일전	3회 이내
	미국선녀벌레				

「캐치온」 액상수화제 방제효과

[(주)한얼싸이언스 부설연구소]





