

나방과 진딧물을 동시에 캐치!

캐치온

액상수화제

캐치온
캐치온




무인항공기
등록제품



[등록작물]

무, 배, 배추, 콩, 파(쪽파)



[등록사항]

과수 : 8작물 / 17대상

감(단감), 감귤, 대추, 배, 복숭아, 사과, 자두, 포도

원예 : 24작물 / 14대상

감자, 고추(단고추류), 근대, 녹색꽃양배추(브로콜리), 더덕, 들깨(잎), 딸기, 땅콩, 멜론, 무, 배추, 부추, 비트, 순무양배추(콜라비), 생강, 수박(복수박), 시금치, 쑥갓, 양배추, 오이, 조, 참외, 콩, 파(쪽파)

수도 : 1작물 / 1대상 벼

www.hescience.co.kr

HESC [주]한일싸이언스

☎ 고객상담전화 1661-4166

·사용 전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오 ·표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오 ·어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오
·농약을 정해진 용도로 사용하지 않은 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

Catch 1

한 번의 처리로 캐치 (Catch)!

한 번의 처리로 나방뿐만 아니라
비슷한 시기에 발생하는 해충들도
동시방제 가능합니다.

Catch 2

뛰어난 침투이행성 및 침달성

침달성이 뛰어난 인독사카브와
침투이행성이 뛰어난 아세타미프리드의
합제로 약효가 오래 지속됩니다.

Catch 3

빠른 약효발현 및 뛰어난 작물보호 효과

약제 살포 후 6시간 이내에 나방의
섭식행위를 중단시켜 작물의 피해를
최소화 합니다.

Catch 4

우수한 혼용안전성


다양한 해충을 방제할 수
있으며, 약제 혼용의 폭이 넓어
사용이 편리합니다.

캐치온

액상수화제

「캐치온」 방제효과

• 감귤 차잎말이나방




처리 전

처리 후



• 복숭아 심식나방




캐치온

무처리



• 고추 목화진딧물




처리 전

7일 후




• 고추 담배나방 (실내)



처리 전

처리 후



주의 사항

- 1) 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 꽃부터 꽃이 완전히 질 때 까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
- 2) 이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
- 3) 기타 자세한 사항은 (주)한일싸이언스에 문의하십시오.